


LED Unterbauleuchte Eck-30

Art.Nr.: KU-LOC-30

LUXLED®
licht

Markenzeichen: LUXLEDLICHT®



Technische Daten

Profilfarbe:	silber. Nach Anfrage: schwarz weiß
Lichtfarbe:	warmweiß, 3000K neutralweiß, 4000K kaltweiß, 6000K dualweiß, 2700K-6000K
Lichtstrom:	weißes Licht - ca. 2620 Lm/m dualweiß - max. 2000 Lm/m
Betriebsspannung:	24V DC
Leistung:	max 28,8 W/m
Schutzart Leuchte:	IP 44
Dimmbar:	Ja - eigener Dimmer kann mitbestellt werden. CCT - Fernbedienung ist im Lieferumfang enthalten.
EEK:	E
Kabelzuleitung zu dem Trafo:	ca. 200cm
Länge:	cm-genau wählbar, max. 3m pro Stück
Breite:	46 mm
Höhe:	27 mm
Befestigung:	Montageleiste

Lieferumfang:

- 1x maßgefertigte Unterbauleuchte Küche in gewählter Länge und Lichtfarbe
- 1x Montageleiste
- 1x LED Trafo mit 100 cm Anschlusskabel und Eurostecker
- Optional: Funk-Lichtcontroller mit Fernbedienung (bei Auswahl)

**Bei weißem Licht eine Fernbedienung mit Dimmfunktion kann optional mitbestellt werden*


LED Unterbauleuchte Eck-30 - Montageanleitung.

Art.Nr.: KU-LOC-30


LUXLED[®]
licht

Markenzeichen: LUXLEDLICHT[®]

a. Kabelanschluss befindet sich auf der Rückseite der LED-Leuchte.




Hinten, Rechts




Hinten, Links

b. Kabelanschluss befindet sich seitlich an der LED-Leuchte.




Seitlich, Rechts



Seitlich, Links

Montage



Unterbauleuchte Küche LOC-30


Art.Nr.: KU-LOC-30

LUXLED®
licht


Markenzeichen: LUXLEDLICHT®

OHNE FUNK-FERNBEDIENUNG

- Kabelanschluss - Hinten




- Kabelanschluss - Seitlich




MIT FUNK-FERNBEDIENUNG

- Kabelanschluss - Hinten



- Kabelanschluss - Seitlich



- Dimmer-Fernbedienung



- CCT-Fernbedienung