



Unterbauleuchte Küche TRIADA

Art.Nr.: KU-TRIADA

LUXLED®
licht

Markenzeichen: LUXLEDLICHT®



Technische Daten


Profilfarbe:	silber schwarz weiß
Lichtfarbe:	warmweiß, 3000K neutralweiß, 4000K kaltweiß, 6000K dualweiß, 2700K-6000K RGB+warmweiß, 3000K
Lichtstrom:	weißes Licht - ca. 3930 Lm/m Dualweiß - max. max. 3100 Lm/m RGB+warmweiß - ca. 2620 Lm/m
Betriebsspannung:	24V DC
Leistung:	max 43 W/m
Schutzart Leuchte:	IP 44
Dimmbar:	Ja - eigener Dimmer kann mitbestellt werden. CCT und RGBW - Fernbedienung ist im Lieferumfang enthalten.
EEK:	E
Kabelzuleitung zu dem Trafo:	ca. 200cm
Länge:	cm-genau wählbar, max. 3m pro Stück
Breite:	60 mm
Höhe:	13 mm
Befestigung:	Montageleiste

Lieferumfang:


- 1x maßgefertigte Unterbauleuchte Küche in gewählter Länge und Lichtfarbe
- 1x Montageleiste
- 1x LED Trafo mit 100 cm Anschlusskabel und Eurostecker
- Optional: Funk-Lichtcontroller mit Fernbedienung (bei Auswahl)

**Bei weißem Licht eine Fernbedienung mit Dimmfunktion kann optional mitbestellt werden*


a. Kabelanschluss befindet sich auf der Rückseite der LED-Leuchte.





Bohrung für die Kabelzuleitung




Montageleiste mit Schrauben fixieren.




Die LED-Leuchte an die Montageleiste anklicken.





b. Kabelanschluss befindet sich seitlich an der LED-Leuchte.



Montageleiste mit Schrauben fixieren.




Die LED-Leuchte an die Montageleiste anklicken.




OHNE FUNK-FERNBEDIENUNG

- Kabelanschluss - Hinten




- Kabelanschluss - Seitlich




MIT FUNK-FERNBEDIENUNG

- Kabelanschluss - Hinten



- Kabelanschluss - Seitlich



- Dimmer-Fernbedienung



- CCT-Fernbedienung



- RGBW-Fernbedienung