


Leuchte SERPENT-PLUS NT

Ref. FNSE603



CRI
90+

IP20



- Modul zum Erstellen von Beleuchtungsformen im SERPENT-System
- Schneller und einfacher Zusammenbau zu Beleuchtungssystemen
- Als eigenständige Leuchte anwendbar
- Hohe Lichtausbeute
- Inklusive Lichtquelle
- Die Leuchte verfügt über ein Netzteil
- Ein Material mit geringem CO₂-Fußabdruck, umweltfreundlich, ein wichtiges Argument für nachhaltige Gebäude
- Platz für Netzteil und elektronische Komponenten
- Das System kann mit Lichtsteuerung verwendet werden, einschließlich: Casambi (Bluetooth), DALI, 0-10 V
- Blendfaktor UGR < 19 möglich

ZUSÄTZLICHE INFORMATION

- abdeckkappen werden separat verkauft und sind nicht im set enthalten

TECHNISCHE ZEICHNUNG



TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Material	Aluminium
Montageart	Aufputzmontage
Höhe [H]	88 mm
Breite W	48 mm
Form	Linear
Beleuchtungsrichtung	Nieder
IP-Schutzart	20
LxBy	L90B10
Lebensdauer	100000 h
Farbwiedergabeindex CRI	90
Versorgungsspannung	220-240 V 50/60 Hz
Schutzklasse	I

Farbe	Abdeckung	Steuerung	Länge [L]	Leuchtenlichtstrom	Leistung der Leuchte	Lichteffizienz	Farbtemperatur	Realistische UGR	Ref
■ silbern eloxiert	milchig	DALI	843 mm	2400 lm	18 W	133 lm/W	3000 K	-	FNSE60
■ silbern eloxiert	milchig	ON/OFF	843 mm	2400 lm	18 W	133 lm/W	3000 K	-	FNSE60

Leuchte SERPENT-PLUS NT

Ref. FNSE603

Farbe	Abdeckung	Steuerung	Länge [L]	Leuchtenlichtstrom	Leistung der Leuchte	Lichteffizienz	Farbtemperatur	Realistische UGR	Ref
 silber eloxiert	milchig	DALI	843 mm	2400 lm	18 W	133 lm/W	4000 K	-	FNSE60
 silber eloxiert	milchig	ON/OFF	843 mm	2400 lm	18 W	133 lm/W	4000 K	-	FNSE60
 schwarz eloxiert	milchig	DALI	843 mm	2400 lm	18 W	133 lm/W	3000 K	-	FNSE60
 schwarz eloxiert	milchig	ON/OFF	843 mm	2400 lm	18 W	133 lm/W	3000 K	-	FNSE60
 schwarz eloxiert	milchig	DALI	843 mm	2400 lm	18 W	133 lm/W	4000 K	-	FNSE60
 schwarz eloxiert	milchig	ON/OFF	843 mm	2400 lm	18 W	133 lm/W	4000 K	-	FNSE60
 weiß lackierte Matte	milchig	DALI	843 mm	2400 lm	18 W	133 lm/W	3000 K	-	FNSE60
 weiß lackierte Matte	milchig	ON/OFF	843 mm	2400 lm	18 W	133 lm/W	3000 K	-	FNSE60
 weiß lackierte Matte	milchig	DALI	843 mm	2400 lm	18 W	133 lm/W	4000 K	-	FNSE60
 weiß lackierte Matte	milchig	ON/OFF	843 mm	2400 lm	18 W	133 lm/W	4000 K	-	FNSE60
 silber eloxiert	milchig	DALI	1123 mm	3150 lm	24 W	131 lm/W	3000 K	-	FNSE60
 silber eloxiert	milchig	ON/OFF	1123 mm	3150 lm	24 W	131 lm/W	3000 K	-	FNSE60
 silber eloxiert	milchig	DALI	1123 mm	3150 lm	24 W	131 lm/W	4000 K	-	FNSE60
 silber eloxiert	milchig	ON/OFF	1123 mm	3150 lm	24 W	131 lm/W	4000 K	-	FNSE60
 schwarz eloxiert	milchig	DALI	1123 mm	3150 lm	24 W	131 lm/W	3000 K	-	FNSE60
 schwarz eloxiert	milchig	ON/OFF	1123 mm	3150 lm	24 W	131 lm/W	3000 K	-	FNSE60
 schwarz eloxiert	milchig	DALI	1123 mm	3150 lm	24 W	131 lm/W	4000 K	-	FNSE60
 schwarz eloxiert	milchig	ON/OFF	1123 mm	3150 lm	24 W	131 lm/W	4000 K	-	FNSE60
 weiß lackierte Matte	milchig	DALI	1123 mm	3150 lm	24 W	131 lm/W	3000 K	-	FNSE60
 weiß lackierte Matte	milchig	ON/OFF	1123 mm	3150 lm	24 W	131 lm/W	3000 K	-	FNSE60
 weiß lackierte Matte	milchig	DALI	1123 mm	3150 lm	24 W	131 lm/W	4000 K	-	FNSE60
 weiß lackierte Matte	milchig	ON/OFF	1123 mm	3150 lm	24 W	131 lm/W	4000 K	-	FNSE60
 silber eloxiert	milchig	DALI	1403 mm	3950 lm	30 W	132 lm/W	3000 K	-	FNSE60
 silber eloxiert	milchig	ON/OFF	1403 mm	3950 lm	30 W	132 lm/W	3000 K	-	FNSE60
 silber eloxiert	milchig	DALI	1403 mm	3950 lm	30 W	132 lm/W	4000 K	-	FNSE60
 silber eloxiert	milchig	ON/OFF	1403 mm	3950 lm	30 W	132 lm/W	4000 K	-	FNSE60
 schwarz eloxiert	milchig	DALI	1403 mm	3950 lm	30 W	132 lm/W	3000 K	-	FNSE60
 schwarz eloxiert	milchig	ON/OFF	1403 mm	3950 lm	30 W	132 lm/W	3000 K	-	FNSE60
 schwarz eloxiert	milchig	DALI	1403 mm	3950 lm	30 W	132 lm/W	4000 K	-	FNSE60
 schwarz eloxiert	milchig	ON/OFF	1403 mm	3950 lm	30 W	132 lm/W	4000 K	-	FNSE60
 weiß lackierte Matte	milchig	DALI	1403 mm	3950 lm	30 W	132 lm/W	3000 K	-	FNSE60
 weiß lackierte Matte	milchig	ON/OFF	1403 mm	3950 lm	30 W	132 lm/W	3000 K	-	FNSE60
 weiß lackierte Matte	milchig	DALI	1403 mm	3950 lm	30 W	132 lm/W	4000 K	-	FNSE60
 weiß lackierte Matte	milchig	ON/OFF	1403 mm	3950 lm	30 W	132 lm/W	4000 K	-	FNSE60
 silber eloxiert	milchig	DALI	1683 mm	4750 lm	36 W	132 lm/W	3000 K	-	FNSE60
 silber eloxiert	milchig	ON/OFF	1683 mm	4750 lm	36 W	132 lm/W	3000 K	-	FNSE60
 silber eloxiert	milchig	DALI	1683 mm	4750 lm	36 W	132 lm/W	4000 K	-	FNSE60
 silber eloxiert	milchig	ON/OFF	1683 mm	4750 lm	36 W	132 lm/W	4000 K	-	FNSE60
 schwarz eloxiert	milchig	DALI	1683 mm	4750 lm	36 W	132 lm/W	3000 K	-	FNSE60
 schwarz eloxiert	milchig	ON/OFF	1683 mm	4750 lm	36 W	132 lm/W	3000 K	-	FNSE60
 schwarz eloxiert	milchig	DALI	1683 mm	4750 lm	36 W	132 lm/W	4000 K	-	FNSE60
 schwarz eloxiert	milchig	ON/OFF	1683 mm	4750 lm	36 W	132 lm/W	4000 K	-	FNSE60
 weiß lackierte Matte	milchig	DALI	1683 mm	4750 lm	36 W	132 lm/W	3000 K	-	FNSE60
 weiß lackierte Matte	milchig	ON/OFF	1683 mm	4750 lm	36 W	132 lm/W	3000 K	-	FNSE60
 weiß lackierte Matte	milchig	DALI	1683 mm	4750 lm	36 W	132 lm/W	4000 K	-	FNSE60
 weiß lackierte Matte	milchig	ON/OFF	1683 mm	4750 lm	36 W	132 lm/W	4000 K	-	FNSE60

Leuchte SERPENT-PLUS NT

Ref. FNSE603


Farbe	Abdeckung	Steuerung	Länge [L]	Leuchtenlichtstrom	Leistung der Leuchte	Lichteffizienz	Farbtemperatur	Realistische UGR	Ref
 silber eloxiert	milchig	DALI	1963 mm	5550 lm	42 W	132 lm/W	3000 K	-	FNSE60
 silber eloxiert	milchig	ON/OFF	1963 mm	5550 lm	42 W	132 lm/W	3000 K	-	FNSE60
 silber eloxiert	milchig	DALI	1963 mm	5550 lm	42 W	132 lm/W	4000 K	-	FNSE60
 silber eloxiert	milchig	ON/OFF	1963 mm	5550 lm	42 W	132 lm/W	4000 K	-	FNSE60
 schwarz eloxiert	milchig	DALI	1963 mm	5550 lm	42 W	132 lm/W	3000 K	-	FNSE60
 schwarz eloxiert	milchig	ON/OFF	1963 mm	5550 lm	42 W	132 lm/W	3000 K	-	FNSE60
 schwarz eloxiert	milchig	DALI	1963 mm	5550 lm	42 W	132 lm/W	4000 K	-	FNSE60
 schwarz eloxiert	milchig	ON/OFF	1963 mm	5550 lm	42 W	132 lm/W	4000 K	-	FNSE60
 weiß lackierte Matte	milchig	DALI	1963 mm	5550 lm	42 W	132 lm/W	3000 K	-	FNSE60
 weiß lackierte Matte	milchig	ON/OFF	1963 mm	5550 lm	42 W	132 lm/W	3000 K	-	FNSE60
 weiß lackierte Matte	milchig	DALI	1963 mm	5550 lm	42 W	132 lm/W	4000 K	-	FNSE60
 weiß lackierte Matte	milchig	ON/OFF	1963 mm	5550 lm	42 W	132 lm/W	4000 K	-	FNSE60
 silber eloxiert	Mikroprisma	DALI	843 mm	2400 lm	18 W	133 lm/W	3000 K	19	FNSE61
 silber eloxiert	Mikroprisma	ON/OFF	843 mm	2400 lm	18 W	133 lm/W	3000 K	19	FNSE61
 silber eloxiert	Mikroprisma	DALI	843 mm	2400 lm	18 W	133 lm/W	4000 K	19	FNSE61
 silber eloxiert	Mikroprisma	ON/OFF	843 mm	2400 lm	18 W	133 lm/W	4000 K	19	FNSE61
 schwarz eloxiert	Mikroprisma	DALI	843 mm	2400 lm	18 W	133 lm/W	3000 K	19	FNSE61
 schwarz eloxiert	Mikroprisma	ON/OFF	843 mm	2400 lm	18 W	133 lm/W	3000 K	19	FNSE61
 schwarz eloxiert	Mikroprisma	DALI	843 mm	2400 lm	18 W	133 lm/W	4000 K	19	FNSE61
 schwarz eloxiert	Mikroprisma	ON/OFF	843 mm	2400 lm	18 W	133 lm/W	4000 K	19	FNSE61
 weiß lackierte Matte	Mikroprisma	DALI	843 mm	2400 lm	18 W	133 lm/W	3000 K	19	FNSE61
 weiß lackierte Matte	Mikroprisma	ON/OFF	843 mm	2400 lm	18 W	133 lm/W	3000 K	19	FNSE61
 weiß lackierte Matte	Mikroprisma	DALI	843 mm	2400 lm	18 W	133 lm/W	4000 K	19	FNSE61
 weiß lackierte Matte	Mikroprisma	ON/OFF	843 mm	2400 lm	18 W	133 lm/W	4000 K	19	FNSE61
 silber eloxiert	Mikroprisma	DALI	1123 mm	3250 lm	24 W	135 lm/W	3000 K	19	FNSE61
 silber eloxiert	Mikroprisma	ON/OFF	1123 mm	3250 lm	24 W	135 lm/W	3000 K	19	FNSE61
 silber eloxiert	Mikroprisma	DALI	1123 mm	3250 lm	24 W	135 lm/W	4000 K	19	FNSE61
 silber eloxiert	Mikroprisma	ON/OFF	1123 mm	3250 lm	24 W	135 lm/W	4000 K	19	FNSE61
 schwarz eloxiert	Mikroprisma	DALI	1123 mm	3250 lm	24 W	135 lm/W	3000 K	19	FNSE61
 schwarz eloxiert	Mikroprisma	ON/OFF	1123 mm	3250 lm	24 W	135 lm/W	3000 K	19	FNSE61
 schwarz eloxiert	Mikroprisma	DALI	1123 mm	3250 lm	24 W	135 lm/W	4000 K	19	FNSE61
 schwarz eloxiert	Mikroprisma	ON/OFF	1123 mm	3250 lm	24 W	135 lm/W	4000 K	19	FNSE61
 weiß lackierte Matte	Mikroprisma	DALI	1123 mm	3250 lm	24 W	135 lm/W	3000 K	19	FNSE61
 weiß lackierte Matte	Mikroprisma	ON/OFF	1123 mm	3250 lm	24 W	135 lm/W	3000 K	19	FNSE61
 weiß lackierte Matte	Mikroprisma	DALI	1123 mm	3250 lm	24 W	135 lm/W	4000 K	19	FNSE61
 weiß lackierte Matte	Mikroprisma	ON/OFF	1123 mm	3250 lm	24 W	135 lm/W	4000 K	19	FNSE61
 silber eloxiert	Mikroprisma	DALI	1403 mm	4050 lm	30 W	135 lm/W	3000 K	19	FNSE61
 silber eloxiert	Mikroprisma	ON/OFF	1403 mm	4050 lm	30 W	135 lm/W	3000 K	19	FNSE61
 silber eloxiert	Mikroprisma	DALI	1403 mm	4050 lm	30 W	135 lm/W	4000 K	19	FNSE61
 silber eloxiert	Mikroprisma	ON/OFF	1403 mm	4050 lm	30 W	135 lm/W	4000 K	19	FNSE61
 schwarz eloxiert	Mikroprisma	DALI	1403 mm	4050 lm	30 W	135 lm/W	3000 K	19	FNSE61
 schwarz eloxiert	Mikroprisma	ON/OFF	1403 mm	4050 lm	30 W	135 lm/W	3000 K	19	FNSE61
 schwarz eloxiert	Mikroprisma	DALI	1403 mm	4050 lm	30 W	135 lm/W	4000 K	19	FNSE61
 schwarz eloxiert	Mikroprisma	ON/OFF	1403 mm	4050 lm	30 W	135 lm/W	4000 K	19	FNSE61
 weiß lackierte Matte	Mikroprisma	DALI	1403 mm	4050 lm	30 W	135 lm/W	3000 K	19	FNSE61
 weiß lackierte Matte	Mikroprisma	ON/OFF	1403 mm	4050 lm	30 W	135 lm/W	3000 K	19	FNSE61

Leuchte SERPENT-PLUS NT

Ref. FNSE603

Farbe	Abdeckung	Steuerung	Länge [L]	Leuchtenlichtstrom	Leistung der Leuchte	Lichteffizienz	Farbtemperatur	Realistische UGR	Ref
☐ weiß lackierte Matte	Mikroprisma	DALI	1403 mm	4050 lm	30 W	135 lm/W	4000 K	19	FNSE61
☐ weiß lackierte Matte	Mikroprisma	ON/OFF	1403 mm	4050 lm	30 W	135 lm/W	4000 K	19	FNSE61
☒ silbern eloxiert	Mikroprisma	DALI	1683 mm	4850 lm	36 W	135 lm/W	3000 K	19	FNSE61
☒ silbern eloxiert	Mikroprisma	ON/OFF	1683 mm	4850 lm	36 W	135 lm/W	3000 K	19	FNSE61
☒ silbern eloxiert	Mikroprisma	DALI	1683 mm	4850 lm	36 W	135 lm/W	4000 K	19	FNSE61
☒ silbern eloxiert	Mikroprisma	ON/OFF	1683 mm	4850 lm	36 W	135 lm/W	4000 K	19	FNSE61
☒ schwarz eloxiert	Mikroprisma	DALI	1683 mm	4850 lm	36 W	135 lm/W	3000 K	19	FNSE61
☒ schwarz eloxiert	Mikroprisma	ON/OFF	1683 mm	4850 lm	36 W	135 lm/W	3000 K	19	FNSE61
☒ schwarz eloxiert	Mikroprisma	DALI	1683 mm	4850 lm	36 W	135 lm/W	4000 K	19	FNSE61
☒ schwarz eloxiert	Mikroprisma	ON/OFF	1683 mm	4850 lm	36 W	135 lm/W	4000 K	19	FNSE61
☐ weiß lackierte Matte	Mikroprisma	DALI	1683 mm	4850 lm	36 W	135 lm/W	3000 K	19	FNSE61
☐ weiß lackierte Matte	Mikroprisma	ON/OFF	1683 mm	4850 lm	36 W	135 lm/W	3000 K	19	FNSE61
☐ weiß lackierte Matte	Mikroprisma	DALI	1683 mm	4850 lm	36 W	135 lm/W	4000 K	19	FNSE61
☐ weiß lackierte Matte	Mikroprisma	ON/OFF	1683 mm	4850 lm	36 W	135 lm/W	4000 K	19	FNSE61
☒ silbern eloxiert	Mikroprisma	DALI	1963 mm	5650 lm	42 W	135 lm/W	3000 K	19	FNSE61
☒ silbern eloxiert	Mikroprisma	ON/OFF	1963 mm	5650 lm	42 W	135 lm/W	3000 K	19	FNSE61
☒ silbern eloxiert	Mikroprisma	DALI	1963 mm	5650 lm	42 W	135 lm/W	4000 K	19	FNSE61
☒ silbern eloxiert	Mikroprisma	ON/OFF	1963 mm	5650 lm	42 W	135 lm/W	4000 K	19	FNSE61
☒ schwarz eloxiert	Mikroprisma	DALI	1963 mm	5650 lm	42 W	135 lm/W	3000 K	19	FNSE61
☒ schwarz eloxiert	Mikroprisma	ON/OFF	1963 mm	5650 lm	42 W	135 lm/W	3000 K	19	FNSE61
☒ schwarz eloxiert	Mikroprisma	DALI	1963 mm	5650 lm	42 W	135 lm/W	4000 K	19	FNSE61
☒ schwarz eloxiert	Mikroprisma	ON/OFF	1963 mm	5650 lm	42 W	135 lm/W	4000 K	19	FNSE61
☐ weiß lackierte Matte	Mikroprisma	DALI	1963 mm	5650 lm	42 W	135 lm/W	3000 K	19	FNSE61
☐ weiß lackierte Matte	Mikroprisma	ON/OFF	1963 mm	5650 lm	42 W	135 lm/W	3000 K	19	FNSE61
☐ weiß lackierte Matte	Mikroprisma	DALI	1963 mm	5650 lm	42 W	135 lm/W	4000 K	19	FNSE61
☐ weiß lackierte Matte	Mikroprisma	ON/OFF	1963 mm	5650 lm	42 W	135 lm/W	4000 K	19	FNSE61

BEISPIELPROJEKTE



Leuchte SERPENT-PLUS NT

Ref. FNSE603

PASSENDEN ZUBEHÖR > ENDKAPPEN

NAME		MATERIAL	FARBE	REF.
Satz Endkappen SERPENT-NHQ			 schwarz	C28150L07
			 silbern	C28150AS
			 weiß	C28150L10
Satz Endkappen SERPENT		ABS	 schwarz	C20006L07
			 grau	C20006C02
			 weiß	C20006L10
Satz Endkappen SERPENT DOT		ABS	 schwarz	C20014L07
			 grau	C20014C02
			 weiß	C20014L10

PASSENDEN ZUBEHÖR > ANDERE > BALDACHIN

Name	Material	Farbe	Ref.
Baldachin BOX-M70 	Aluminium	 silbern eloxiert	C24541A
		 weiß lackiert	C24541L10
		 schwarz eloxiert	C24541A07